



COMUNE DI PITIGLIANO

Loc. Pietramora

Proponente: Società Agricola 2000 - Sig. Biondi Alessandro

Oggetto:

VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
Area per la produzione, la lavorazione ed il deposito di terricci"

TAV. n° 7

Il Tecnico
Ing. Paris Francesco



QUADRO PROGETTUALE
VARIANTE

Calcolo Parametri Edilizi

Pitigliano li _____

Il Committente



Calcolo parametri edilizi Progetto Autorizzato



$$S.U.L. = ml. 40,00 \times 37,50 = mq. 1.500,00$$

$$Volume = mq. 1.500,00 \times h 7,00 = mc. 10.500,00$$

Calcolo parametri edilizi Progetto di Variante



Ai fini del calcolo del Volume "V" si precisa che l'Altezza Interna Netta, dell'edificio oggetto di variante, è calcolata eseguendo la media ponderale delle altezze previste che, ai sensi del D.P.G.R. 64/R/2013 nonché dell'Appendice B1 "Definizioni" delle Norme del R.U., risulta essere determinata in basso con riferimento al Piano di Campagna ed in alto dall'intersezione tra il piano di imposta della orditura secondaria della copertura ed il filo esterno della parete perimetrale.

$$S.U.L. = ml. 40,00 \times 37,50 = mq. 1.500,00$$

$$Volume = mq. 1.500,00 \times h [(6,98 + 8,80)/2] = mc. 11.835,00$$